

Предлагаем к поставке
электродвигатели постоянного тока, находящиеся на складе,
и под заказ.

[Перечень электродвигателей находящихся на складе.](#)

№ п/п	Марка двигателя	Мощность кВт.	Частота вращения об/мин	V	Возб. V	исполнение	Кол-во шт.	Прим.
1	4ПБ80А	0,18	1000	220	Нез. 220	л/фл.	4	
2	4ПБ80А	0,25	1500	220	Нез. 220	л/фл.	2	
3	4ПБ80В	0,37	1500	220	Нез. 220	л/фл.	4	
4	4ПБ80А2Г	0,55	3000	110	Нез. 220	лапы	1	
5	2ПБ90М	0,28	1500-3000	220	Нез. 220	лапы	29	
6	2ПБ90МГ	0,28	1500-3000	220	Нез. 220	лапы	3	
7	2ПБ90L	0,37	1500-3000	220	Нез. 220	Фланец	3	
8	2ПБ90М	0,37	1500	220	Нез. 220	фланец	2	
9	2ПБ90М	0,4	2300-4000	110	Нез. 110	лапы	1	
10	2ПБ90М	0,55	3000-4000	220	Нез. 220	лапы	5	
11	2ПБ90М	0,55	3000-4000	110	Нез. 110	лапы	1	
12	2ПБ90L	0,55	1500-4300	220	Нез. 220	лапы	5	
13	2ПБ90L	0,75	3000-4000	110	Нез. 110	лапы	1	
14	2ПН100М	0,5	1000-2000	220	Нез. 220	лапы	5	
15	4ПБ100	0,55	1500	220	Нез. 220	л/фл.	2	
16	2ПБ100М	0,6	1600-3000	220	Нез. 220	лапы	1	
17	2ПБ100М	0,85	2300-4000	220	Нез. 220	Л 9штФл. 3	11	
18	2ПБ100МГ	0,85	2300-4000	110	Нез. 110	лапы	5	
19	4ПБ100	1,5	1500-3900	220	Нез. 220	л/фл.	2	
20	2ПБ112М	0,75	1500-4000	110	Нез. 110	лапы	6	
21	2ПБ112LГ	1	1500-4000	220	Нез. 220	лапы	1	
22	4ПБ112МГ	1	1000	220	Нез. 220	лапы	2	
23	2ПБ112М	1,1	4000	220	Нез. 220	лапы	2	
24	2ПБ112	1,1	2200-4000	220	Нез. 220	лапы	2	
25	2ПБ112М	1,4	3000-4000	110	Нез. 110	фланец	2	
26	2ПН112L	2,2	1500-4000	220	Нез. 220	лапы, флан	1	

27	2ПН112ЛГ	2,2	1500-3750	440	Нез.220\110	лапы	1	
28	2ПН112МГ	3.6	3000-4000	220	Нез. 220	лапы	1	
29	4ПН112М2	4	2200	220	Нез. 220	лапы	1	
30	4ПФ112СВБ 04	4	975-6000	440	Нез. 220	лапы	1	
31	4ПФ112СВБ	5.5	1500-5000	440	Нез. 220	лапы, флан	1	
32	4ПФ112СВБ	6,3	1320-6000	440	Нез. 220	лапы	4	
33	4ПФ112ЛВБ 04	8	925-6000	440	Нез. 220	лапы	2	
34	ПБС (Т)22	0.6	1500-3700	220	Нез. 220	фланец	1	
35	ПБСТ32	1,15	3000-4000	220	Нез. 110	лапы, флан	1	
36	ПБСТ32	1,2	1500-3750	110	Нез. 110	лапы, флан	1	
37	ПБСТ32	1,5	2200-4000	220	Нез. 220	лапы, флан	2	
38	ПБСТ33	1	1000	220	Нез. 220	лапы	3	
39	ПБСТ33	1.6	1500-3700	220	Нез. 220	лапы, флан.	2	
40	ПБСТ33	1.6	1500-3700	110	Нез. 110	лапы	2	
41	ПБСТ33	2.1	2200-4000	220	Нез. 220	лапы	5	
42	ПСТ41М	0,18	1500-3000	110	Нез. 110	лапы	1	
43	ПБСТ42	1,5	1500	220	Нез. 220	лапы, флан	1	
44	ПБСТ42	2,1	1500-3400	220	Нез. 220	лапы, флан	1	
45	ПБСТ42	2,1	1500-3400	440	Нез. 220	лапы	1	
46	ПБСТ43	1,9	1000-2500	110	Нез. 110	лапы	1	
47	ПБСТ43	3,8	2200-4000	220	Нез. 220	лапы, флан	1	
48	ПС53	0,75	2200-4000	220	Нез. 220	лапы	1	
49	ПБСТ53	3,3	1000-3000	220	Нез. 220	фланец	1	
50	ПБСТ53	8	3000-3600	220	Нез.110	лапы	2	
51	ПБСТ63М	11	2200-3600	220	Нез.220\110	лапы	2	
52	П21	0,3	1000	220	Смеш 220	лапы, флан.	1	
53	П21	0,66	1500	220	Смеш 220	лапы	1	
54	2ПБ21м	0,38	1500	220	Послед 220	лапы, флан.	1	
55	П22м	2,1	3000	220	Смеш 220	лапы, флан.	1	
56	П31	1,4	1500-3000	220	Смеш 220	лапы, флан.	3	
57	П31М	3	3000-3500	110	Смеш.110	лапы, флан.	7	
58	П32(м)	2,2	1500-3000	220	Смеш 220	лапы, флан.	1	
59	П41	3,2	1500	220	Пар. 220	фланец	1	
60	П41	3,2	1500	220	Смеш 220	лапы	2	
61	П41	3,2	1500	440	Нез.220	лапы, флан.	1	
62	П41М	8	2800-3500	220	Смеш 220	лапы	1	
63	ПБ42	1,5	1500	220	Смеш 220	лапы	1	
64	П42	3,5	1500	440	Нез. 220	лапы	1	
65	П42	3,8	1500	110	Смеш 110	лапы, флан.	3	
66	П42	3,8	1500	220	Смеш 220	Флан. В	1	
67	П51	6	1650	220	Нез. 220	лапы	1	

68	П52	8	1500	220	Смеш 220	1 лапы 1 флан.	2	
69	П52	14	2950	230	Смеш 220	лапы	1	
70	П61	4,5	750-1500	220	Смеш. 220	лапы	1	
71	П61	11	1500-2250	220	Смеш. 220	лапы	2	
72	П72М	22	1500	220	Смеш. 220	лапы	1	
73	МР132М	11	1000	400	Нез.110	флан.	3	
74	2ПБ132МГ	1,6	1000-3000	220	Нез.220	лапы, флан.	7	
75	4ПБМ132М 04	1,6	1030-3000	220	Нез.220	лапы	2	
76	4ПНМ132М 04	1,6	1030-3000	220	Нез.220	лапы, флан.	1	
77	2ПБ132МГ	2,4	1600-4000	220	Нез.220	лапы, флан.	2	
78	4ПБМ132МГ	2,5	1600-4000	220	Нез.220	лапы	2	
79	4ПНМ132ЛГ 04	3,15	1000-4000	220	Нез.220	лапы	2	
80	4ПБМ132ЛГ	3,15	1500-4000	220	Нез.220	лапы, флан.	2	
81	2ПБ132МГ	3,15	2200-4000	220	Нез.220	лапы, флан.	3	
82	2ПБ132L	3,2	1000-4000	220	Нез.220	лапы, флан.	1	
83	4ПБМ132М 04	3,75	2240-4000	440	Нез.220	лапы	2	
84	2ПФ132МГ	4	1600-4000	220	Нез.220\110	лапы	1	
85	4ПНМ132М 04	4	1600-4000	220	Нез.220	лапы, флан.	1	
86	4ПБ132ЛГ	4,5	2300-4000	220	Нез.220	лапы, флан.	2	
87	2ПБ132М	4,5	3150-4000	220	Нез.220	Лапы	1	
88	4ПБ132ЛГ	5	3150-4000	220	Нез.220	лапы	2	
89	4ПНМ132М 04	7,1	2240-4000	220	Нез.220	лапы	1	
90	4ПФ132 СВБ	10	1060-5000	440	Нез.220	лапы	2	
91	4ПФ132 СВБ 04	15	1450-5000	220	Нез.220	лапы	1	
92	4ПФ132МВБ 0,4	15	1030-5000	440	Нез.220	лапы	1	
93	МР160L	30	1000-4000	400	Нез.180		1	
94	2ПБ160МГ	2,1	750-2500	220	Нез.220\110	лапы, флан.	1	
95	2ПБ160М	4,2	1600	440	Нез.220	лапы	3	
96	2ПН160М	4,5	950-2500	220	Нез.220	лапы	1	
97	ПБ2П160МГ	4,75	1500	220	Нез.220	лапы, флан.	2	
98	4ПБМ160МГ 04	4,75	1600-4000	220	Нез.220\110	лапы, флан.	2	
99	2ПФ160ЛГ	5,6	800-1850	440	Нез.220	лапы	7	
100	2ПО160	6	1600-4000	220	Нез.110	лапы	1	
101	2ПБ160МГ	7,1	3000-4000	220	Нез.220	лапы	1	
102	2ПФ160М	7,5	1600-2000	440	Нез.220	лапы	1	
103	4ПБМ160МГ 04	8	3070-4000	220	Нез.220	лапы	1	
104	2ПФ160ЛГ	8	1000-3000	220	Нез.220	лапы	1	
105	4ПБ160МГ	4	500-2500	220	Нез.220	лапы, флан.	3	
106	4ПБМ160ЛГ	10,6	3000-4000	440	Нез.220	лапы, флан.	1	
107	4ПНМ160ЛГ	11	1500-4000	220	Нез.220	лапы	1	
108	2ПФ160ЛГ	11	1500-4000	220	Нез.220	лапы	1	

109	2ПН160L	11	1500	220	Нез.220	лапы	1	
110	2ПФ160ЛГ	11	1500-3750	440	Нез.220	лапы	1	
111	4ПНМ160L	11	1400-4000	220	Нез.220	лапы	1	
112	4ПНМ180МО4	8	1120-3000	220	Нез.220	лапы	3	
113	2ПФ180МГ	8	750-1100	440	Нез.220	лапы	2	
114	2ПФ180МГ	9	750-1100	440	Нез.220	лапы	3	
115	4ПБМ180ЛГ	11,2	2240-3700	440	Нез.220/110	лапы.	1	
116	2ПФШ200М	30	1000-3800	400	Нез.	лапы\флан.	1	
117	2ПФ200 ЛГ	20	1000-3500	220	Нез.220	лапы	2	*
118	2ПФ200 ЛГ	30	1500-3500	340	Нез.220	лапы	2	
119	2ПФ200 ЛГ	39	1950-3500	440	Нез.220	лапы	2	*
120	4ПФМ225МГ	22	750-1500	440	Нез.220	лапы	1	
121	4ПН225S	12,5	600-2100	220	Нез.220	лапы	1	
122	4ПН225М	32	1060	440	Нез.220	Лапы	1	
123	4ПФ225М	37	1060	440	Нез.220	лапы	1	
124	4ПН225М	48	1500	220	Нез.220	Лапы	1	
125	4ПН250М	48	1000	440	Нез.220	Лапы	1	
126	4ПН250S	50	1500	440	Нез.220	лапы	1	
127	4ПН250СГ	60	1500	220	Нез.220	лапы	1	
128	4ПН250МГ	80	1500-2800	220	Нез.220	лапы	1	
129	4ПНФ280М	100	1000	440	Нез.220	Лапы	1	
130	3ДТ73	5	1500	40	165А	105кг.	1	
131	5МТ	47Нм.				Под заказ.		
132	47МВН-3с(Р)	47Нм.					6	
133	47МВО-2с-М	47Нм.					6	
134	2ПБВ132S	37Нм.	2000	175		флан.	1	
135	4МТВ-с	30Нм.	1500	190			2	
136	23МВН-2Р-1М	23Нм.	750-1500	135	30А		3	
137	21МВН	21Нм.		121			3	
138	3МТА-ср	21Нм.		140			2	
139	3МТА-р	21Нм.		140			2	
140	ПБВ112МЕ О У3	17,5Нм	600	47	с тормозом	IM 3081	1	
141	2МТА-с	13Нм.		100			1	
142	2МТА	13Нм.		100			1	
143	13МВН-2с	13Нм.		86			1	
144	13МВН	13Нм.		86			2	
145	ДВУ165МЕТ1	10Нм.	2000				1	
146	ДВУ215LET2	35Нм.	2000				2	
147	БИ 2603	35Нм.					2	
148	БИ 3603						1	
149	БИ 3760						1	

150	ЭМУ25А4	2,5	2925			25-4*	1	
151	ЭМУ50 А3С	4	3000	230	Схем упр.	50-4П	1	
152	ЭМУ50 А3С	4	3000	230	Схем упр.	50-4*	1	
153	ЭМУ50 У4	2,2	1440	230	Схем упр.	50-4Д	1	
154	Д12	2.5	1180	220	Пар.220	Лапы, фл.	2	
155	Д12	2.5	1100	220	Послед.220	Лапы, фл.	1	
156	Д12	2.5	1175	220	Смеш. 220	Лапы, фл.	1	
157	Д21	5,5	1440	220	Пар. 220	лапы	1	
158	Д21	4,5	900	220	Послед. 220	Лапы, фл.	8	
159	Д21	4,5	1030	220	Пар. 220	Лапы, фл.		
160	Д21	4,5	1000	220	Пар.со стаб.	Лапы, фл.	1	
161	Д21	4	1200	440	Пар. 220	лапы	2	
162	Д22	6	1070	220	Пар.со стаб	220В.лапы	2	
163	Д22	8	1510	220	Пар. 220	лапы		
164	Д22	8	1450	220	Пар.со стаб	лапы	1	
165	Д22	8	1200	220	Посл. 220	лапы	2	
166	Д31	8	840	220	Пар. 220	лапы	1	
167	Д31	8	800	220	Посл. 220	лапы	*	
168	Д31	12	1360	220	Пар. 220	лапы	1	
169	Д32	12	770	220	Пар. 220	лапы		
170	Д32	17	1190	440	Пар.220	лапы	1	
171	Д32	17	1190	440	Пар.со стаб	лапы	1	
172	Д32	18	1190	220	Пар.220	лапы	5	
173	Д41	15	710	440	Пар. 220	лапы	2	
174	Д41	16	690-3000	220	Пар. 220	лапы	3	
175	Д41	24	970	220	Послед. 220	лапы	2	
176	ДК309А,АМ	43,53	1000-3000	190	Послед.		2	
177	ДК309Б,БМ	52	1620-3350	240	Пар.		3	
178	ДПВ 52	60	1230	305	Нез.	Фланец	1	
179	Д806	32	1000	220	Пар. 220	лапы	1	
180	Д806	32	900	220	Послед.220	лапы	1	
181	Д806	22	650	220	Пар. 220	лапы	1	
182	Д808	37	575	440	Пар. 220	Лапы 2в.1в.	4	
183	Д808	37	575	220	Пар. 220	лапы	2	
184	Д808	37	525	220	Послед.220	лапы	1	
185	Д808	47	720	220	Послед.220	лапы	3	
186	Д808	47	800	220	Пар.220	лапы	2	
187	Д810	55	500	220	Послед.220	лапы	1	
188	Д810	55	550	220	Пар.220	лапы		
189	Д812	75	520	440	Пар. 220	лапы	1	
190	Д812	75	475	220	Послед. 220	лапы	3	

191	Д812	75	515	220	Пар. 220	лапы	2	
192	Д814	115	500	440	Пар. 220	1 в.в.	1	
193	Д816	150	450	220	Послед.220	2 в.в.	1	
194	Д816	150	480	220	Пар.220	лапы	1	
195	Д816	160	490	440	Пар. 220	2 в.в.	2	
196	Д818	186	450	440	Пар. 220	2 в.в.	2	
197	П2ПМ400-124-4	110	400-1500	220	Нез.190/95		1	
198	П2ПМ400-124-4	110	340-1500	220	Нез.220\110		1*	
199	П2-450-123-4 У3	200	400-1250	440	Нез.220\110	Наездн,тах.	1	
200	МП2-450 122-6	315	800-1500	440	Нез. 220		1	
201	4П400М У3	355	800	440	Нез 220		2	
202	П2ПМ450-132-6	400	850-1500	440	Нез.220/110		1	